


■用途:自動車配線・機械配線・電気器具配線等の 振動する箇所の配線に最適。

■特長:高級特殊鋼の使用、精密機械加工・高周波 熱処理により確実、能率的に作業が出来る

配線工具です。



# No. 200 クリンピングプライヤー 絶縁子付圧着端子用



#### ■適用サイズ

●圧 着 端 子: mm 1.25, 2.0, 5.5

● ワイヤーストリップ: mm² 0.75, 0.9, 1.25, 2.0, 3.5, 5.5





品番 品名 内箱入数 JANコード4957934 標準価格(円) CP-200 No.200 クリンピングプライヤー絶縁子付圧着端子用 6 040014 **1,620** 

プライヤー・ストリッパー

# No.200-S クリンピングプライヤー 裸圧着端子用



### ■適用サイズ

●圧 着 端 子: mm 1.25, 2.0, 3.5-5.5

● ワイヤーストリップ: mm 0.75, 0.9, 1.25, 2.0, 3.5, 5.5





 品番
 品名
 内箱入数
 JANコード4957934
 標準価格(円)

 CP-200S
 No.200-S クリンピングプライヤー裸圧着端子用
 6
 040021
 1,620

プライヤー・ストリッパー

# No. 210 クリンピングプライヤー 絶縁子付圧着端子用




#### ■適用サイズ

●圧 着 端 子:mm 1.25, 2.0, 3.5-5.5

●ネジボルト(切断):M2.6×0.45, M3×0.5, M3.5×0.6

M4×0.7, M5×0.8

● ワイヤーストリップ: mm 0.75, 0.9, 1.25, 2.0, 3.5, 5.5







#### ■適用サイズ

●圧 着 端 子: mm 1.25, 2.0, ISOL

●ネジボルト(切断):M2.6×0.45, M3×0.5, M3.5×0.6

 $M4 \times 0.7$ ,  $M5 \times 0.8$ 

● ワイヤーストリップ: mm 0.75, 0.9, 1.25, 2.0, 3.5, 5.5

品番 品名 内箱入数 JANコード4957934 標準価格(円) CP-210C No.210-C クリンピングプライヤー連続圧着端子用 6 040045 **2.150** 



プライヤー・ストリッパー

# No.220 クリンピングプライヤー 絶縁子付圧着端子·裸圧着端子両用





#### ■適用サイズ

●圧着端子(絶 縁): mm 1.25, 2.0, 5.5 ●圧着端子(裸端子): mm 1.25, 2.0, 3.5-5.5

●ネジボルト(切断):M2.6×0.45, M3×0.5, M3.5×0.6

 $M4{\times}0.7,\ M5{\times}0.8$ 

● ワイヤーストリップ: mm 0.75, 0.9, 1.25, 2.0, 3.5, 5.5

 品番
 品名
 内箱入数
 JANコード4957934
 標準価格(円)

 CP-220
 No.220 クリンピングブライヤー 絶縁子付圧着端子・裸圧着端子両用
 6
 040052
 2,400



プライヤー・ストリッパー

# No.220-C クリンピングプライヤー 絶縁子付圧着端子・連続圧着端子両用(オープンバレル)





#### ■適用サイズ

●圧着端子(絶縁):mm 1.25, 2.0, 5.5●圧着端子(オープンバレル):mm 1.25, 2.0, ISOL

●ネジボルト(切断):M2.6×0.45, M3×0.5, M3.5×0.6

 $M4 \times 0.7$ ,  $M5 \times 0.8$ 

● ワイヤーストリップ: mm 0.75, 0.9, 1.25, 2.0, 3.5, 5.5

品番 品名 内箱入数 JAN3→F4957934 標準価格(円 CP-220C №220-Cクリンピングブライヤー絶縁子付圧着端子・連続圧着端子両用 6 040069 **2,400** 



A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

プライヤー・ストリッパー

# No.300-N クリンピングプライヤー 裸圧着端子・連続圧着端子両用(オープンバレル)





#### ■適用サイズ

●圧着端子(裸端子): m㎡ 1.25, 2.0, 3.5-5.5 ●圧着端子(オープンバレル): m㎡ 1.25, 2.0, ISOL

●ネジボルト(切断): M2.6×0.45, M3×0.5, M3.5×0.6

 $M4 \times 0.7$ ,  $M5 \times 0.8$ 

● ワイヤーストリップ: mm 0.75, 0.9, 1.25, 2.0, 3.5, 5.5

 品番
 品名
 内箱入数
 JANコーF4957934
 標準価格(円)

 CP-300N
 No.300-N クリンピングブライヤー裸圧着端子・連続圧着端子両用
 6
 040076
 2,860



しいたけ栽培用

木工用ドリル

6角軸シリーズ

# No.300-C クリンピングプライヤー 連続圧着端子(オープンバレル)・裸圧着端子両用





### ■適用サイズ

●圧着端子(オープンバレル): mm 1.25, 2.0, ISOL ●圧着端子(裸端子): mm 1.25, 2.0, 3.5-5.5

●ネジボルト(切断): M2.6×0.45, M3×0.5, M3.5×0.6

 $M4\times0.7$ ,  $M5\times0.8$ 

● ワイヤーストリップ: mm 0.75, 0.9, 1.25, 2.0, 3.5, 5.5

品番 品名 内箱入数 JANコード4957934 標準価格(PCP-300C № 300-C クリンピングブライヤー連続圧着端子・裸圧着端子両用 6 040113 **2,40**C





プライヤー・ストリッパー

# No.150 MINI クリンピングプライヤー 小型連続圧着端子用(オープンバレル)



#### ■適用サイズ

●圧 着 端 子:mm 0.3, 0.5, INS

ワイヤーストリップ: mm 0.3, 0.5, 0.75





 品番
 品名
 内箱入数
 JANコード4957934
 標準価格(円)

 CP-150
 No.150 MINI/クリンピングプライヤー 小型連続圧着端子用
 6
 040083
 2,020

プライヤー・ストリッパー

# No.SP-1A ワイヤーストリッパー

#### ■適用サイズ

●芯線直径及び公称断面積: AWG 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18





| 品番      | 品名                  | 内箱入数 | JAN⊐164957934 | 標準価格(円) |
|---------|---------------------|------|---------------|---------|
| WS-SP1A | No.SP-1A ワイヤーストリッパー | 6    | 040090        | 2,200   |

プライヤー・ストリッパー

# No.SP-2A ワイヤーストリッパー

#### ■適用サイス

●芯線直径及び公称断面積: AWG 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12





| PH IS | No.SP-2A ワイヤーストリッパー | 6    | 040106        | 2.200   |
|-------|---------------------|------|---------------|---------|
| 品番    | 品名                  | 内箱入数 | JAN⊐-F4957934 | 標準価格(円) |

#### -----

# 6角軸鉄工用ドリルセットA

### ■セット内容

| サイズ   | 入数 | 内箱入数 | 標準価格(円) |
|-------|----|------|---------|
| 2.0mm | 6本 |      |         |
| 2.3mm | 6本 |      |         |
| 2.5mm | 6本 |      |         |
| 2.8mm | 6本 |      |         |
| 3.0mm | 6本 |      |         |
| 3.2mm | 6本 | 1    | 59,700  |
| 3.5mm | 6本 | _ '  | 59,700  |
| 3.8mm | 6本 |      |         |
| 4.0mm | 6本 |      |         |
| 4.2mm | 6本 |      |         |
| 4.5mm | 6本 | _    |         |
| 5.0mm | 6本 |      |         |
|       |    |      |         |



### ディスプレイセット

### 6角軸鉄工用ドリルセットB

#### ■セット内容

| サイズ (mm) | 入数 | 内箱入数 | 標準価格(円) |
|----------|----|------|---------|
| 7.0      | 3本 |      |         |
| 7.5      | 3本 |      |         |
| 8.0      | 3本 | _    |         |
| 8.5      | 3本 |      |         |
| 9.0      | 3本 | -    |         |
| 9.5      | 3本 | 1    | 95,760  |
| 10.0     | 3本 | -    |         |
| 10.5     | 3本 |      |         |
| 11.0     | 3本 | -    |         |
| 12.0     | 3本 |      |         |
| 13.0     | 3本 | -    |         |
|          |    |      |         |



### ディスプレイセット

# 6角軸鉄工用ドリルロングセット

#### ■セット内容

| - C)   F10 |    |      |         |
|------------|----|------|---------|
| サイズ        | 入数 | 内箱入数 | 標準価格(円) |
| 3.0mm      | 3本 |      |         |
| 3.2mm      | 3本 |      |         |
| 3.5mm      | 3本 |      |         |
| 3.8mm      | 3本 |      |         |
| 4.Omm      | 3本 |      |         |
| 4.2mm      | 3本 | 4    | 93,330  |
| 4.5mm      | 3本 | - I  | 93,330  |
| 4.8mm      | 3本 |      |         |
| 5.0mm      | 3本 |      |         |
| 5.5mm      | 3本 |      |         |
| 6.0mm      | 3本 |      |         |
| 6 Emm      | 2* |      |         |



### ディスプレイセット

# 6角軸コンクリート用ドリルセットA

### ■セット内容

| サイズ   | 入数 | 内箱入数 | 標準価格(円) |
|-------|----|------|---------|
| 3.0mm | 6本 |      |         |
| 3.4mm | 6本 |      |         |
| 3.5mm | 6本 | _    |         |
| 4.Omm | 6本 |      |         |
| 4.3mm | 6本 |      |         |
| 4.5mm | 6本 | 1    | 64,620  |
| 4.8mm | 6本 |      |         |
| 5.0mm | 6本 |      |         |
| 5.5mm | 6本 |      |         |
| 6.0mm | 6本 |      |         |
| 6.4mm | 6本 | _    |         |
|       |    |      |         |




### ディスプレイセット

# 6角軸コンクリート用ドリルセットB

### ■セット内容

| サイズ    | 入数 | 内箱入数 | 標準価格(円) |
|--------|----|------|---------|
| 7.0mm  | 3本 |      |         |
| 7.5mm  | 3本 |      |         |
| 8.0mm  | 3本 |      |         |
| 8.5mm  | 3本 |      |         |
| 9.0mm  | 3本 |      |         |
| 10.0mm | 3本 | 4    | 64,020  |
| 10.5mm | 3本 | - 1  | 04,020  |
| 11.0mm | 3本 |      |         |
| 11.5mm | 3本 | _    |         |
| 12.0mm | 3本 |      |         |
| 12.5mm | 3本 | _    |         |
| 12.7mm | 3本 |      |         |
|        |    |      |         |



### ディスプレイセット

# 6角軸ステンレス用ドリルセット

#### ■セット内容

| サイズ   | 入数   | 内箱入数 | 標準価格(円) |
|-------|------|------|---------|
| 2.0mm | 6本   |      |         |
| 2.5mm | 6本   |      |         |
| 2.8mm | 6本   |      |         |
| 3.0mm | 6本   |      |         |
| 3.2mm | 6本   |      |         |
| 3.5mm | 6本   |      |         |
| 3.8mm | 6本   | 1    | 97,500  |
| 4.0mm | 6本   |      |         |
| 4.2mm | 6本   |      |         |
| 4.5mm | 6本   |      |         |
| 4.8mm | 6本   |      |         |
| 5.0mm | 6本   |      |         |
| CO-2  | 3セット |      |         |



### ディスプレイセット

### 6角軸磁器タイル用ドリルセット

### ■セット内容

| サイズ   | 入数 | 内箱入数 | 標準価格(円) |
|-------|----|------|---------|
| 3.0mm | 3本 |      |         |
| 3.4mm | 3本 |      |         |
| 3.5mm | 3本 | _    |         |
| 4.0mm | 3本 |      |         |
| 4.3mm | 3本 | _    |         |
| 4.5mm | 3本 | 4    | オープン    |
| 4.8mm | 3本 | - 1  | 価格      |
| 5.0mm | 3本 |      |         |
| 6.0mm | 3本 |      |         |
| 6.4mm | 3本 |      |         |
| 8.0mm | 3本 |      |         |
| 8.5mm | 3本 |      |         |



### ディスプレイセット

## SDS鉄工用ドリルセット

# ■セット内容

| サイズ    | 入数 | 内箱入数 | 標準価格(円) |
|--------|----|------|---------|
| 3.Omm  | 3本 |      |         |
| 3.2mm  | 3本 |      |         |
| 3.5mm  | 3本 | _    |         |
| 4.Omm  | 3本 |      |         |
| 4.5mm  | 3本 |      |         |
| 5.0mm  | 3本 | 4    | 102.840 |
| 5.5mm  | 3本 | ı    | 102,040 |
| 6.0mm  | 3本 |      |         |
| 7.0mm  | 3本 |      |         |
| 8.0mm  | 3本 |      |         |
| 9.0mm  | 3本 |      |         |
| 1O.Omm | 3本 |      |         |



### ディスプレイセット

### 木工用ストッパービットセット

### ■セット内容

| サイズ    | 入数 | 内箱入数 | 標準価格(円) |
|--------|----|------|---------|
| 5.0mm  | 3本 |      |         |
| 6.0mm  | 3本 |      |         |
| 8.0mm  | 3本 |      |         |
| 9.0mm  | 3本 |      |         |
| 10.0mm | 3本 |      |         |
| 11.Omm | 3本 | 1    | 34,650  |
| 12.0mm | 3本 | _    | 34,050  |
| 13.5mm | 3本 |      |         |
| 15.0mm | 3本 | _    |         |
| 18.0mm | 3本 |      |         |
| 21.0mm | 3本 | _    |         |
| 24.0mm | 3本 |      |         |
|        |    |      |         |



### ディスプレイセット

### 木工用ドリルこびっとセット

### ■セット内容


| サイズ    | 入数 | 内箱入数 | 標準価格(円) |
|--------|----|------|---------|
| 6.0mm  | 3本 |      |         |
| 8.0mm  | 3本 |      |         |
| 9.0mm  | 3本 | 1    | 11,550  |
| 10.0mm | 3本 |      |         |
| 12.0mm | 3本 |      |         |



### ディスプレイセット

# 6角軸タップ/ダイスホルダーセット

| ■セット内容             |      |      |         |
|--------------------|------|------|---------|
| サイズ                | 入数   | 内箱入数 | 標準価格(円) |
| $M3 \times 0.5$ mm | 3本   | _    |         |
| $M4 \times 0.7$ mm | 3本   |      |         |
| M5×0.8mm           | 3本   |      |         |
| M6×1.0mm           | 3本   |      |         |
| M3セット              | 3セット |      |         |
| M4セット              | 3セット | 1    | 46,860  |
| M5セット              | 3セット |      |         |
| M6セット              | 3セット |      |         |
| Aセット               | 2セット |      |         |
| Bセット               | 2セット |      |         |
| ダイスホルダーφ25用        | 2セット | -    |         |
|                    |      |      |         |




### ディスプレイセット

# 6角軸スパイラルタップセット

### ■セット内容

| _ C / I / J L      |    |      |         |
|--------------------|----|------|---------|
| サイズ                | 入数 | 内箱入数 | 標準価格(円) |
| M3×0.5mm           | 3本 |      |         |
| $M4 \times 0.7$ mm | 3本 |      |         |
| M5×0.8mm           | 3本 | - 1  | 33.270  |
| M6×1.0mm           | 3本 | ' '  | 33,270  |
| M8×1.25mm          | 3本 |      |         |
| M10×1.5mm          | 3本 |      |         |
|                    |    |      |         |



### ディスプレイセット

# 6角軸スパイラルタップロングタイプセット

### ■セット内容

| サイス                | 人奴 | 内稍人奴 | 標準価格(円) |  |
|--------------------|----|------|---------|--|
| $M3 \times 0.5$ mm | 2本 |      |         |  |
| $M4 \times 0.7$ mm | 2本 |      |         |  |
| M5×0.8mm           | 2本 | - 1  | 37.800  |  |
| M6×1.0mm           | 2本 | '    | 37,800  |  |
| M8×1.25mm          | 2本 | _    |         |  |
| M10×1.5mm          | 2本 |      |         |  |



### ディスプレイセット

# 6角軸ポイントタップセット

#### ■セット内容

| サイズ                | 入数 | 内箱入数 | 標準価格(円) |
|--------------------|----|------|---------|
| M3×0.5mm           | 3本 |      |         |
| $M4 \times 0.7$ mm | 3本 |      |         |
| M5×0.8mm           | 3本 | - 1  | 43.680  |
| M6×1.0mm           | 3本 | '    | 43,000  |
| M8×1.25mm          | 3本 |      |         |
| M10×1.5mm          | 3本 |      |         |



### ディスプレイセット

### 6角軸タッピングドリルセット

### ■セット内容

| サイズ      | 入数 | 内箱入数 | 標準価格(円) |
|----------|----|------|---------|
| M3×0.5mm | 3本 |      |         |
| M4×0.7mm | 3本 | 4    | 20 200  |
| M5×0.8mm | 3本 | - 1  | 38,280  |
| M6×1.0mm | 3本 |      |         |



### ディスプレイセット

# VXショートビット2本組ディスプレイセット

### ■セット内容

| サイズ    | 入数   | 内箱入数 | 標準価格(円)      |
|--------|------|------|--------------|
| 6.0mm  | 3セット |      |              |
| 8.0mm  | 3セット |      |              |
| 9.0mm  | 3セット |      |              |
| 10.0mm | 3セット |      | <b>→</b> →°. |
| 10.5mm | 3セット | 1    | オープン<br>価格   |
| 12.0mm | 3セット |      | шта          |
| 15.0mm | 3セット |      |              |
| 18.0mm | 3セット |      |              |
| 21.0mm | 3セット |      |              |

