## No.25 木工用SDSビット



軽量ハンマードリル • SDSプラスシャンク用

■用途:木材の穴あけ用

### ■特長

●軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)に ワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として 使用できます。

# SDSビットは、ボッシュ社 SDS (ドイツ)とのライセンス plus 契約により製造販売して

### ■No.25 木工用SDSビット

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長·有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径 (mm)	内箱入数	JAN⊐-F4957934	標準価格(円)
025-090	9.0	185	120	<b>≋10</b> (SDS)	6	160903	1,200
025-100	10.0	185	120	<b>≇10</b> (SDS)	6	161009	1,200
025-105	10.5	185	120	<b>≇10</b> (SDS)	6	161054	1,200
025-120	12.0	185	120	<b>≭10</b> (SDS)	6	161207	1,200
025-130	13.0	185	120	<b>≇10</b> (SDS)	6	161306	1,430
025-150	15.0	205	135	<b>≇10</b> (SDS)	6	161504	1,430
025-160	16.0	205	135	<b>≭10</b> (SDS)	6	161603	1,650
025-180	18.0	205	135	<b>≭10</b> (SDS)	6	161801	1,650
025-190	19.0	205	135	<b>≇10</b> (SDS)	6	161900	1,880
025-200	20.0	205	135	<b>≇10</b> (SDS)	6	162006	1,880
025-210	21.0	205	135	<b>≭10</b> (SDS)	6	162105	1,880
025-220	22.0	205	135	<b>≭10</b> (SDS)	6	162204	2,250

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JAN⊐-F4957934	標準価格(円)
025-240	24.0	230	160	<b>≭10</b> (SDS)	6	162402	2,250
025-250	25.0	230	160	<b>≇10</b> (SDS)	6	162501	2,500
025-270	27.0	230	160	<b>≇10</b> (SDS)	6	162709	2,500
025-280	28.0	230	160	<b>≇10</b> (SDS)	6	162808	2,740
025-300	30.0	230	160	<b>≇10</b> (SDS)	6	163003	2,740
025-320	32.0	230	160	<b>≭10</b> (SDS)	1	163201	4,110



※記載されていないサイズは規格外製品ですが、別途製作致します。

### SDSシリーズ

### No.27 SDS鉄工用ドリル (ステンレス共用





SDSビットは、ボッシュ社 (ドイツ)とのライセンス 契約により製造販売して



### 適用機種



軽量ハンマードリル SDSプラスシャンク用

### ■用途:ステンレス·鉄·鋼の穴あけ用

### ■特長

- 軽量ハンマードリル (SDSプラスシャンク) にワンタッチで 鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。
- ■コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。 (ドリル刃NACHI)
- X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りく ずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
- ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。

### ■No.27 SDS鉄工用ドリル

●規格 サイズ=D、全長=L、溝長·有効長=T、チャック径=d

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JAN⊐-F4957934	標準価格(円)
027-030	3.0	106	30	<b>≇10</b> (SDS)	6	350304	1,860
027-032	3.2	106	30	<b>≈10</b> (SDS)	6	350328	2,010
027-035	3.5	108	32	<b>≈10</b> (SDS)	6	350359	2,010
027-038	3.8	111	34	<b>≇10</b> (SDS)	6	350380	2,090
027-040	4.0	118	38	<b>≇10</b> (SDS)	6	350403	2,090
027-042	4.2	118	38	<b>≈10</b> (SDS)	6	350427	2,240
027-045	4.5	121	39	<b>≈10</b> (SDS)	6	350458	2,240
027-050	5.0	127	43	<b>≇10</b> (SDS)	6	350502	2,400
027-052	5.2	130	45	<b>≇10</b> (SDS)	6	350526	2,610
027-055	5.5	130	45	<b>≇10</b> (SDS)	6	350557	2,610
027-060	6.0	137	49	<b>≭10</b> (SDS)	6	350601	2,800

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	溝長(mm)	チャック径(mm)	内箱入数	JAN⊐-F4957934	標準価格(円)
027-065	6.5	140	51	<b>≇10</b> (SDS)	6	350656	2,980
027-070	7.0	140	51	<b>≈</b> 10(SDS)	6	350700	3,190
027-080	8.0	149	57	<b>≈</b> 10(SDS)	6	350809	3,630
027-090	9.0	159	63	<b>≭10</b> (SDS)	6	350908	4,310
027-100	10.0	165	67	<b>≭10</b> (SDS)	6	351004	5,130

